

EV2

ĮRANGA IR KAINOS

KIA EV2 KAINA 2026.06.29





Variklis	Baterijos talpa kWh	KLASĖ	Elektros energijos suvartojimas kWh/100km	Važiavimo nuotolis	Kaina €	Speciali kaina €	Sutaupote
EV variklis 107.8 kW; akumulatorius 42.2 kWh 2WD	42.20	EX	15.10	317	32 490	30 490	2 000
EV variklis 107.8 kW; akumulatorius 42.2 kWh 2WD	42.20	EX Plus	15.50	308	33 990	31 990	2 000
EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD	61	EX	15.20	453	35 490	33 490	2 000
EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD	61	EX Plus	15.20	453	36 990	34 990	2 000
EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD	61	GT-Line	16.30	413	39 490	37 490	2 000



KIA automobiliams taikoma 7 metų iki 150 000 km ridos garantija arba pirmieji 36 mėnesiai be ridos apribojimų. Pateiktos kainos yra rekomendacinės mažmeninės - nurodytos su 21% PVM. KIA Auto AS pasilieka teisę keisti kainas, įrangą ar nutraukti modelio pardavimą be išankstinio pranešimo.

EV2

Techniniai rodikliai



Variklis	EV variklis 107.8 kW; akumulatorius 42.2 kWh 2WD	EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD
Degalų rūšis	Elektra	Elektra
Sukimo momentas (Nm @ aps./min.)	250 / ~4,000rpm	250 / ~3,800rpm
Varantieji ratai	2WD	2WD
Transmisija tipas	Automatinė	Automatinė
Variklio darbo tūris (cm³)	0	0
Variklio galia (kW)	107.8 / 4,200~8,600rpm	99.5 / 4,000~7,600rpm
Variklio galia (AG)	146.5 / 4,200~8,600rpm	135.2 / 4,000~7,600rpm

EV2

Techniniai rodikliai

Akumulatoriaus tipas	EV variklis 107.8 kW; akumulatorius 42.2 kWh 2WD	EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD
Akumulatoriaus tipas	LJPB (Ličio jonų polimerų baterija)	LJPB (Ličio jonų polimerų baterija)
Baterijos talpa (kWh)	42.2	61
Nominali įtampa (V)	358	297
Akumuliatorių baterijos svoris (kg)	319	325
Įkrovimas		
Elektros energijos suvartojimas* (kWh/100km)	15.1	15.2
Elektros energijos suvartojimas mieste* (kWh/100km)	11	10.3
Įkrovos trukmė namuose 230V / 12A	17h 40 min	24h 25 min
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (50kW) 10%->80%	42 min	70 min

EV2

Techniniai rodikliai

Įkrovimas	EV variklis 107.8 kW; akumulatorius 42.2 kWh 2WD	EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD
Įkrovos trukmė greitosios įkrovos stotelėje (350kW) 10%->80%	29 min	30 min
Įkrovos trukmė namuose (reikia įkrovos stotelės) 230V 16A, 11 kW	4h 5 min	5h 35 min
Integruoto įkroviklio maksimali galia (kW)	11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama)	11 (standartinė įranga) / 22 (pasirenkama)
Dinamika		
Maksimalus greitis (km/h)	161	161
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s)	8.7	9.5
Nuvažiuojamas atstumas WLTP* (km)	308	413

EV2

Techniniai rodikliai

Matmenys	EV variklis 107.8 kW; akumulatorius 42.2 kWh 2WD	EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD
Ilgis (mm)	4060	4060 (GT-Line 4065)
Plotis (mm)	1800	1800
Aukštis (mm)	1575	1575 (GT-Line 1585)
Atstumas tarp ašių (mm)	2565	2565
Prošvaisa (mm)	146 *	146
Durų skaičius	5	5
Sėdimų vietų skaičius	4 arba 5	4 arba 5

EV2

Techniniai rodikliai

Svoris, tūris	EV variklis 107.8 kW; akumulatorius 42.2 kWh 2WD	EV variklis 99.5 kW; akumulatorius 61 kWh 2WD
Maksimali tempiama masė (kg)	750	750
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris (kg)	750	750
Bendroji automobilio masė (kg)	2090 (5 vietų)/2020 (4 vietų)	2100 (5 vietų)/2030 (4 vietų)
Tuščio automobilio masė (kg)	1550-1625 (5 vietų)/1545-1630 (4 vietų)	1555-1630 (5 vietų)/1550-1635 (4 vietų)
Bagažinės tūris (l)	362-1201	362-1201

EV2

Klasēs

Salonas	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Porankis tarp priekinių sēdviņu		•	•	•
Atlenkiams porankis galiniams keleiviams		-	-	•
Elektronis pavarų jungiklis		•	•	•
Kosmetiniai veidrodēļai su apšvietimu		•	•	•
Atlenkiams galinēs sēdynēs atlošas (60:40 santykiu)		•	•	•
Bagažo skyriaus papildomas dētuvēs, 12 V maitinimo lizdas		•	•	•
Aluminiio pedalai		-	-	•
Automatiski tamsējantis galinio vaizdo veidrodēlis (ECM)		•	•	•
3 daļi skaitmeninis ekrans (12,3 colio prietaisų skydelis; 5,1 colio informacinis ekrans; 12,3 colio navigācijas ekrans)		•	•	•
Veganiška oda apsiūtas vairataris		•	•	•
Daiktadēžē po variklio dangčiū		-	•	•
Nuotaiķos apšvietimas ir dinaminēs priekinēs pasveikinimo šviesos	TLSA01	-	550 €	•
50:50 santykiu sulankstoma ir išķilģai reguliiojama dvivietē galinē sēdynē (išķ viso 4 sēdimos vietas automobiliķķ)	PK0007	300 €	300 €	300 €
Salono apdailos versijos	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Tekstiliņiai sēdviņu apmušalai, pilķi	DFS	•	•	-
Smēļos spalvas audinio ir dirbtinēs odos kombinuotos sēdynēs	PK0014	-	300 €	-
Dirbtinēs odos sēdynēs GT-Line	DFS/SAAA11	-	-	•
Eksterjeras	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Galinis aerodinaminis aptakas		•	•	•
UV spindulių nepraleidžiantys priekinis ir šoniniai langai		-	•	•
Juoda šoninio slenksčio apdaila		•	-	-
Satininio chromo šoninio slenksčio apdaila		-	•	-
Kēbulo spalvos šoninio slenksčio apdaila		-	-	•
Tamsinti galinių šoninių durių ir bagažinės dangčio langų stiklai		-	•	•

EV2

Klasės

Eksterjeras	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Žibintų automatinė funkcija (įjungimas / išjungimas sutemus)		•	•	•
Posūkio signalas su eismo juostos keitimo funkcija		•	•	•
Stoglangis	ETCA38	-	550 €	550 €
Kėbulo spalvos durų rankenos		•	•	•
Integruotos durų rankenėlės		-	•	•
LED dienos žibintai		•	•	•
LED priekiniai žibintai		•	•	•
LED galinis rūko žibintas		•	•	•
Galiniai LED žibintai		•	•	•
Komfortas	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
"Comfort" paketas (skaitmeninis raktas, ventiliuojamos priekinės sėdynės, vairuotojo sėdynės atminties sistema, elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė). Reikalingas Park Pack (PK0013)	PK0020	-	-	950 €
Adaptyvinė greičio palaikymo sistema		•	•	•
Automatinė dviejų zonų klimato kontrolė		•	•	•
Elektra valdomi ir šildomi veidrodėliai		•	•	•
Automatiškai užsilenkiantys šildomi galinio vaizdo veidrodėliai su posūkio signalu		•	•	•
Elektra valdomi priekinių ir galinių durų langai. vairuotojo langas su automatinio nuleidimo / pakėlimo funkcija		•	-	-
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai su automatine priekinių durų langų atidarymo / uždarymo funkcija		-	•	•
Reguliuojamas važiavimo režimas		•	•	•
Langų apiplovimo skysčio kiekio indikatorius		•	•	•
Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės		•	•	•
Automatinė artimųjų / tolimųjų šviesų perjungimo funkcija		•	•	•
Keturių padėčių reguliuojamas vairas		•	•	•
Langų valytuvai su lietaus jutikliu		•	•	•

EV2

Klasės

Komfortas	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Šildomos priekinės sėdynės		•	•	•
Šildomas vairas		•	•	•
Telefono bevielio įkrovimo funkcija Qi		-	•	•
Variklio užvedimo sistema mygtuku "Smart Key"		•	•	•
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė		-	•	•
Elektra reguliuojamu vairuotojo nugaros linkiu		-	•	•
Galimybė įjungti akumuliatoriaus išankstinį pašildymą per informacinės sistemos ekraną arba KIA programėlę		•	•	•
Saugumas ir technologijos	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Connectivity paketas (elektros energijos tiekimo funkcija Vehicle-to-Load 3,5 kW ir 22 kW AC įkrovimas)	PK0004	-	850 €	850 €
"Park Pack" (apima 360° laipsnių apžvalgos sistemą, aklosios zonos kontrolės sistemos vaizdo monitorių prietaisų skydelyje, nuotolinio statymo asistentą ir susidūrimo prevencijos parkuojant atbuline eiga sistemą).	PK0013	-	950 €	950 €
Stabdžiai su ABS ir EBD		•	•	•
ESC + Kilimo įkalnėn sistema (HAS)		•	•	•
Avarinio signalo įsijungimo funkcija staigiai stabdant (ESS)		•	•	•
Automobilio stabilumo valdymo sistema (VSM)		•	•	•
Stabdžių stiprintuvas (BAS)		•	•	•
TPMS - Padangų slėgio kontrolės sistema		•	•	•
Eismo juostos laikymosi kontrolės sistema (LKAS) su vairuotojo dėmesingumo kontrolės ir perspėjimo sistema		•	•	•
Susidūrimo kaktomuša įspėjimo ir prevencijos sistema su automobilį / pėsčiajį / dviratį atpažinimo funkcija		•	•	•
Išplėstinė susidūrimų prevencijos sistemos reakcija papildomose pavojingose situacijose, tokiose kaip sankryžos, persirikiavimas ar lenkimas (FCA 2.0)		•	•	•
Išmanioji greičio ribojimo ženklų atpažinimo sistema		•	•	•
Priekiniai parkavimo davikliai ir gale		•	•	•
Priekinės ir šoninės oro pagalvės ir užuolaidinės oro pagalvės		•	•	•

EV2

Klasēs

Saugumas ir tehnoloģijas	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Priekšinio keleivio saugos oro pagalvė su išjungimo funkcija		•	•	•
Vaikiškos kēdutēs tvirtinimas (ISOFIX)		•	•	•
Elektra valdomas rankinis stabdys (EPB)		•	•	•
Avarinio durų atidarymo funkcija		•	•	•
Automatisks durų užrakts pradējus vāžiuoti		•	•	•
Imobilaizeris		•	•	•
Susidūrima kaktumuša īspējimo (FCA-JX) ir prevencijas sistēma su automobiļu aptikumu ir automatisks stabdums sankryžojē sukanā ī kairē		•	•	•
automatisks palēbos īskvietimo sistēma eCall		•	•	•
Šiluma siurblys		•	•	•
Galinio vāzdo kamera su dinamiskām gairēm		•	•	•
Aklosās zonas kontrolē ir perspējimo sistēma (BSD) su īsvāžvāimo atbūlomis ī parkavīmo vīetās perspējimo sistēma (RCTA)		•	•	•
Elektros tēkīmo funkcija (īkī 3,5 kW galīos) ir 220V el. līzdas salone.		-	•	•
Garso ir komunikācijas īranga	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
12,3" jutīklinis garso ir navigācijas sistēmas ēkrans (apīma navigācijas žēmēlapī, radijā, RDS, DAB, TMS, Apple CarPlay/Android Auto rīšī ī automatisks greītkelīo vāžvāimo palēbos sistēma su persīrīkīvāimo asīstentu (HDA 2))	VMAATY	-	350 €	•
Tech paketas (Harman/Kardon garso sistēma, 12,3" jutīklinē garso īr navigācijas sistēma (VMAATY) ī vāžvāimo greītkelīu palēbos sistēma su eīsmo juostas kēītimo asīstentu (HDA 2))	PK0011	-	950 €	600 €
12,3" jutīklinis informācijas īr pramogų sistēmas ēkrans (apīma radijā, RDS, DAB, TMS, Apple CarPlay/Android Auto rīšī)		•	•	-
"Bluetooth" laīsvų rankų īranga		•	•	•
Garso īrangas vāldymo mygtukai ant vāiro		•	•	•
USB jungtys		•	•	•
2 aukšto dažnīo garsīakalbīai		•	•	•
KIA programēlē		•	•	•
OTA (programīnēs īrangas atnaujīnīmai per orā)		•	•	•

EV2

Klasēs

Ratai	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Lengvojo lydinio ratlankiai 16" 205/65R16	EWAAMA	•	-	-
Lengvojo lydinio ratlankiai 18" su padangomis 215/50R18	EWAAXA	-	•	-
Lengvojo lydinio ratlankiai 19" su padangomis 225/45R19	EWAAXM	-	-	•
Rato remonto rinkinys (oro kompresorius ir skysta guma).		•	•	•
Automobilio kēbulo spalvos	Kodas	EX	EX Plus	GT-Line
Cassa White (WD)	WD	0 €	0 €	-
Deluxe White (HW2)	HW2	650 €	650 €	650 €
Magma Red (ARD)	ARD	650 €	650 €	650 €
Morning Haze (DM8)	DM8	0 €	0 €	0 €
Frost Blue (EBU)	EBU	0 €	0 €	0 €
Vanilla Blossom (L3Y)	L3Y	650 €	650 €	-
Wolf Gray (WAF)	WAF	650 €	650 €	650 €
Dark Penta Metal (H8G)	H8G	650 €	650 €	650 €
Black Pearl (1K)	1K	650 €	650 €	-
Ivory Silver Matte (IS4)	IS4	650 €	650 €	650 €